

# Clé électronique


## kibolt SMART

Gestion et contrôle d'accès



**kibolt**  
genius access<sup>+</sup>

- Une clé pour ouvrir toutes les portes (autorisées)
- Utilisation sur lecteur de proximité
- Gestion sur le site rozoh.info
- Incopiable - Technologie MiFARE Plus









Gestion à distance sur internet

[www.rozoh.info](http://www.rozoh.info)




Nos cylindres et clés électroniques répondent aux exigences des standards européens en terme de sécurité et de durabilité.

### GAMME

|   |        |   |       |
|---|--------|---|-------|
|  | Bleu   |  | Vert* |
|  | Jaune  |  | Noir  |
|  | Ivoire |  | Rouge |

\* Coloris prochainement disponible.



### PRODUIT À ASSOCIER



Avec le **programmeur USB Kiprogram**  
(réf. KPRO-0001-02)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


DIMENSIONS (L x H x P)

**87 x 32 x 10 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-25°C à +65°C**

Indice Protection **IP54**

|  |  |
|--|--|
| <b>NOMBRE DE CYLINDRES AUTORISÉS PAR CLÉ</b>         | 1 000  |
| Numéro unique gravé sur l'insert métal (9 chiffres)  | ✓  |
| <b>GESTION</b>                                       |  |
| Remplacement d'une clé par une autre                 | ✓  |
| Interdiction d'une clé par une autre                 | ✓  |
| Utilisation comme une « Clépass »                    | ✓  |
| Compatibilité tous cylindres Kibolt                  | ✓  |
| Utilisation sur les lecteurs de proximité            |  Non compatible avec les installations RW |
| Reconnaissance automatique Formes et Couleurs        | ✓  |
| Autorisations identiques à Rozoh                     | ✓  |
| Mises à jour avec le mini programmeur USB Kiprogram® | ✓  |
| <b>FONCTIONNALITÉS</b>                               |  |
| Durée de vie de la pile (CR 1632) - fournie          | 5 ans  |
| Accès facile pile                                    | ✓  |
| Garantie matériel (hors pile)                        | 3 ans  |



# Cylindre électro-mécanique

## **kibolt** SMART

- Pas besoin d'alimentation électrique pour fonctionner
- Installation facile sur les portes, portails et grilles
- Niveau de sécurité élevé



Nos cylindres et clés électroniques répondent aux exigences des standards européens en terme de sécurité et de durabilité.



Gestion à distance sur internet  
[www.rozoh.info](http://www.rozoh.info)


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ENVIRONNEMENT


Température de fonctionnement -25°C à +65°C  
Indice Protection IP5X

## GAMME

### FINITIONS



Cylindre à bouton  
1 côté clé / 1 côté bouton




Cylindre traversant avec une sortie libre\* (B)



½ Cylindre

\*Identifiée par une pastille noire

## COMMENT CHOISIR LES CYLINDRES



Merci de reporter votre choix :

**A** ..... **B** .....

**1** ..... **2** .....

Longueurs **A** et **B** disponibles :  
30 · 35 · 40 · 45 · 50 · 55 · 60 · 65 · 70 · 75 · 80 mm

|   |            |
|---|------------|
| Nombre de clés autorisées par cylindre  | Illimité   |
| Numéro unique gravé sur l'insert métal (9 chiffres)   | ✓          |
| <b>GESTION</b>  |            |
| Outil de gestion (pour les gestionnaires)   | rozoh.info |
| Remplacement d'un cylindre par un autre sans incidence sur « l'organigramme » (avec le programmeur de cylindre) | ✓          |
| Mise à jour avec la clé Kibolt  | ✓          |
| Historique des entrées  | ✓          |
| Gestion des plages horaires, dates et jours fériés  | ✓          |
| <b>SÉCURITÉ</b>   |            |
| Haute résistance au perçage   | ✓          |
| Incrochetable (canon sans goupille ni rotor)  | ✓          |
| Système de cryptage permanent   | ✓          |
| Certification A2  | En cours   |
| <b>USAGE</b>  |            |
| Sans maintenance  | ✓          |
| Sans câblage électrique   | ✓          |
| Alimentation par la clé   | ✓          |
| Nombre de manœuvres garanties   | 100 000    |
| Sortie libre  | ✓          |
| Garantie matériel   | 3 ans      |



## LES CLÉS KIBOLT ET PROGRAMMATEUR KIPROG

### CLÉS ÉLECTRONIQUES

|              |          |
|--------------|----------|
| KCLE-0101-02 | noire    |
| KCLE-0102-02 | bleue    |
| KCLE-0103-02 | rouge    |
| KCLE-0104-02 | verte    |
| KCLE-0105-02 | jaune    |
| KCLE-0106-02 | orange   |
| KCLE-0107-02 | violette |
| KCLE-0108-02 | ivoire   |

### PROGRAMMATEUR (KiProg)

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| KPRO-0001-02 | Program-<br>mateur<br>clés<br>KIPROG |
|--------------|--------------------------------------|

|               |       |
|---------------|-------|
| KCYL-4040B-02 | 40-40 |
| KCYL-4045B-02 | 40-45 |
| KCYL-4050B-02 | 40-50 |
| KCYL-4055B-02 | 40-55 |
| KCYL-4060B-02 | 40-60 |
| KCYL-4065B-02 | 40-65 |
| KCYL-4070B-02 | 40-70 |
| KCYL-4075B-02 | 40-75 |
| KCYL-4080B-02 | 40-80 |
| KCYL-4530B-02 | 45-30 |
| KCYL-4535B-02 | 45-35 |
| KCYL-4540B-02 | 45-40 |
| KCYL-4545B-02 | 45-45 |
| KCYL-4550B-02 | 45-50 |
| KCYL-4555B-02 | 45-55 |
| KCYL-4560B-02 | 45-60 |
| KCYL-4565B-02 | 45-65 |
| KCYL-4570B-02 | 45-70 |
| KCYL-4575B-02 | 45-75 |
| KCYL-4580B-02 | 45-80 |
| KCYL-5030B-02 | 50-30 |
| KCYL-5035B-02 | 50-35 |
| KCYL-5040B-02 | 50-40 |
| KCYL-5045B-02 | 50-45 |
| KCYL-5050B-02 | 50-50 |
| KCYL-5055B-02 | 50-55 |
| KCYL-5060B-02 | 50-60 |
| KCYL-5065B-02 | 50-65 |
| KCYL-5070B-02 | 50-70 |
| KCYL-5075B-02 | 50-75 |
| KCYL-5080B-02 | 50-80 |
| KCYL-5530B-02 | 55-30 |
| KCYL-5535B-02 | 55-35 |
| KCYL-5540B-02 | 55-40 |
| KCYL-5545B-02 | 55-45 |
| KCYL-5550B-02 | 55-50 |
| KCYL-5555B-02 | 55-55 |
| KCYL-5560B-02 | 55-60 |
| KCYL-5565B-02 | 55-65 |
| KCYL-5570B-02 | 55-70 |
| KCYL-5575B-02 | 55-75 |
| KCYL-5580B-02 | 55-80 |
| KCYL-6030B-02 | 60-30 |
| KCYL-6035B-02 | 60-35 |
| KCYL-6040B-02 | 60-40 |
| KCYL-6045B-02 | 60-45 |
| KCYL-6050B-02 | 60-50 |
| KCYL-6055B-02 | 60-55 |
| KCYL-6060B-02 | 60-60 |
| KCYL-6065B-02 | 60-65 |
| KCYL-6070B-02 | 60-70 |
| KCYL-6075B-02 | 60-75 |
| KCYL-6080B-02 | 60-80 |
| KCYL-6530B-02 | 65-30 |
| KCYL-6535B-02 | 65-35 |
| KCYL-6540B-02 | 65-40 |
| KCYL-6545B-02 | 65-45 |
| KCYL-6550B-02 | 65-50 |
| KCYL-6555B-02 | 65-55 |
| KCYL-6560B-02 | 65-60 |
| KCYL-6565B-02 | 65-65 |
| KCYL-6570B-02 | 65-70 |

|               |       |
|---------------|-------|
| KCYL-6575B-02 | 65-75 |
| KCYL-6580B-02 | 65-80 |
| KCYL-7030B-02 | 70-30 |
| KCYL-7035B-02 | 70-35 |
| KCYL-7040B-02 | 70-40 |
| KCYL-7045B-02 | 70-45 |
| KCYL-7050B-02 | 70-50 |
| KCYL-7055B-02 | 70-55 |
| KCYL-7060B-02 | 70-60 |
| KCYL-7065B-02 | 70-65 |
| KCYL-7070B-02 | 70-70 |
| KCYL-7075B-02 | 70-75 |
| KCYL-7080B-02 | 70-80 |
| KCYL-7530B-02 | 75-30 |
| KCYL-7535B-02 | 75-35 |
| KCYL-7540B-02 | 75-40 |
| KCYL-7545B-02 | 75-45 |
| KCYL-7550B-02 | 75-50 |
| KCYL-7555B-02 | 75-55 |
| KCYL-7560B-02 | 75-60 |
| KCYL-7565B-02 | 75-65 |
| KCYL-7570B-02 | 75-70 |
| KCYL-7575B-02 | 75-75 |
| KCYL-7580B-02 | 75-80 |
| KCYL-8030B-02 | 80-30 |
| KCYL-8035B-02 | 80-35 |
| KCYL-8040B-02 | 80-40 |
| KCYL-8045B-02 | 80-45 |
| KCYL-8050B-02 | 80-50 |
| KCYL-8055B-02 | 80-55 |
| KCYL-8060B-02 | 80-60 |
| KCYL-8065B-02 | 80-65 |
| KCYL-8070B-02 | 80-70 |
| KCYL-8075B-02 | 80-75 |
| KCYL-8080B-02 | 80-80 |

## LES CYLINDRES TRAVERSANTS CLÉ/CLÉ

### CYLINDRES TRAVERSANTS (taille en mm) «clé / clé»

|               |       |
|---------------|-------|
| KCYL-3030L-02 | 30-30 |
| KCYL-3035L-02 | 30-35 |
| KCYL-3040L-02 | 30-40 |
| KCYL-3045L-02 | 30-45 |
| KCYL-3050L-02 | 30-50 |
| KCYL-3055L-02 | 30-55 |
| KCYL-3060L-02 | 30-60 |
| KCYL-3065L-02 | 30-65 |
| KCYL-3070L-02 | 30-70 |
| KCYL-3075L-02 | 30-75 |
| KCYL-3080L-02 | 30-80 |
| KCYL3530L-02  | 35-30 |
| KCYL-3535L-02 | 35-35 |
| KCYL-3540L-02 | 35-40 |
| KCYL-3545L-02 | 35-45 |
| KCYL-3550L-02 | 35-50 |
| KCYL-3555L-02 | 35-55 |
| KCYL-3560L-02 | 35-60 |

|               |       |
|---------------|-------|
| KCYL-3565L-02 | 35-65 |
| KCYL-3570L-02 | 35-70 |
| KCYL-3575L-02 | 35-75 |
| KCYL-3580L-02 | 35-80 |
| KCYL-4030L-02 | 40-30 |
| KCYL-4035L-02 | 40-35 |
| KCYL-4040L-02 | 40-40 |
| KCYL-4045L-02 | 40-45 |
| KCYL-4050L-02 | 40-50 |
| KCYL-4055L-02 | 40-55 |
| KCYL-4060L-02 | 40-60 |
| KCYL-4065L-02 | 40-65 |
| KCYL-4070L-02 | 40-70 |
| KCYL-4075L-02 | 40-75 |
| KCYL-4080L-02 | 40-80 |
| KCYL-4530L-02 | 45-30 |
| KCYL-4535L-02 | 45-35 |
| KCYL-4540L-02 | 45-40 |
| KCYL-4545L-02 | 45-45 |
| KCYL-4550L-02 | 45-50 |
| KCYL-4555L-02 | 45-55 |
| KCYL-4560L-02 | 45-60 |
| KCYL-4565L-02 | 45-65 |
| KCYL-4570L-02 | 45-70 |
| KCYL-4575L-02 | 45-75 |
| KCYL-4580L-02 | 45-80 |
| KCYL-5030L-02 | 50-30 |
| KCYL-5035L-02 | 50-35 |
| KCYL-5040L-02 | 50-40 |
| KCYL-5045L-02 | 50-45 |
| KCYL-5050L-02 | 50-50 |
| KCYL-5055L-02 | 50-55 |
| KCYL-5060L-02 | 50-60 |
| KCYL-5065L-02 | 50-65 |
| KCYL-5070L-02 | 50-70 |
| KCYL-5075L-02 | 50-75 |
| KCYL-5080L-02 | 50-80 |
| KCYL-5530L-02 | 55-30 |
| KCYL-5535L-02 | 55-35 |
| KCYL-5540L-02 | 55-40 |
| KCYL-5545L-02 | 55-45 |
| KCYL-5550L-02 | 55-50 |
| KCYL-5555L-02 | 55-55 |
| KCYL-5560L-02 | 55-60 |
| KCYL-5565L-02 | 55-65 |
| KCYL-5570L-02 | 55-70 |
| KCYL-5575L-02 | 55-75 |
| KCYL-5580L-02 | 55-80 |
| KCYL-6030L-02 | 60-30 |
| KCYL-6035L-02 | 60-35 |
| KCYL-6040L-02 | 60-40 |
| KCYL-6045L-02 | 60-45 |
| KCYL-6050L-02 | 60-50 |
| KCYL-6055L-02 | 60-55 |
| KCYL-6060L-02 | 60-60 |
| KCYL-6065L-02 | 60-65 |
| KCYL-6070L-02 | 60-70 |
| KCYL-6075L-02 | 60-75 |
| KCYL-6080L-02 | 60-80 |
| KCYL-6530L-02 | 65-30 |
| KCYL-6535L-02 | 65-35 |
| KCYL-6540L-02 | 65-40 |

|               |       |
|---------------|-------|
| KCYL-6545L-02 | 65-45 |
| KCYL-6550L-02 | 65-50 |
| KCYL-6555L-02 | 65-55 |
| KCYL-6560L-02 | 65-60 |
| KCYL-6565L-02 | 65-65 |
| KCYL-6570L-02 | 65-70 |
| KCYL-6575L-02 | 65-75 |
| KCYL-6580L-02 | 65-80 |
| KCYL-7030L-02 | 70-30 |
| KCYL-7035L-02 | 70-35 |
| KCYL-7040L-02 | 70-40 |
| KCYL-7045L-02 | 70-45 |
| KCYL-7050L-02 | 70-50 |
| KCYL-7055L-02 | 70-55 |
| KCYL-7060L-02 | 70-60 |
| KCYL-7065L-02 | 70-65 |
| KCYL-7070L-02 | 70-70 |
| KCYL-7075L-02 | 70-75 |
| KCYL-7080L-02 | 70-80 |
| KCYL-7530L-02 | 75-30 |
| KCYL-7535L-02 | 75-35 |
| KCYL-7540L-02 | 75-40 |
| KCYL-7545L-02 | 75-45 |
| KCYL-7550L-02 | 75-50 |
| KCYL-7555L-02 | 75-55 |
| KCYL-7560L-02 | 75-60 |
| KCYL-7565L-02 | 75-65 |
| KCYL-7570L-02 | 75-70 |
| KCYL-7575L-02 | 75-75 |
| KCYL-7580L-02 | 75-80 |
| KCYL-8030L-02 | 80-30 |
| KCYL-8035L-02 | 80-35 |
| KCYL-8040L-02 | 80-40 |
| KCYL-8045L-02 | 80-45 |
| KCYL-8050L-02 | 80-50 |
| KCYL-8055L-02 | 80-55 |
| KCYL-8060L-02 | 80-60 |
| KCYL-8065L-02 | 80-65 |
| KCYL-8070L-02 | 80-70 |
| KCYL-8075L-02 | 80-75 |
| KCYL-8080L-02 | 80-80 |

## LES 1/2 CYLINDRES

### 1/2 CYLINDRES (taille en mm) • «clé»

|               |    |
|---------------|----|
| KCYL-3000D-02 | 30 |
| KCYL-3500D-02 | 35 |
| KCYL-4000D-02 | 40 |
| KCYL-4500D-02 | 45 |
| KCYL-5000D-02 | 50 |
| KCYL-5500D-02 | 55 |
| KCYL-6000D-02 | 60 |
| KCYL-6500D-02 | 65 |
| KCYL-7000D-02 | 70 |
| KCYL-7500D-02 | 75 |
| KCYL-8000D-02 | 80 |

### CYLINDRES À BOUTON (taille en mm) «B» à côté bouton

|               |       |
|---------------|-------|
| KCYL-3030B-02 | 30-30 |
| KCYL-3035B-02 | 30-35 |
| KCYL-3040B-02 | 30-40 |
| KCYL-3045B-02 | 30-45 |
| KCYL-3050B-02 | 30-50 |
| KCYL-3055B-02 | 30-55 |
| KCYL-3060B-02 | 30-60 |
| KCYL-3065B-02 | 30-65 |
| KCYL-3070B-02 | 30-70 |
| KCYL-3075B-02 | 30-75 |
| KCYL-3080B-02 | 30-80 |
| KCYL-3530B-02 | 35-30 |
| KCYL-3535B-02 | 35-35 |
| KCYL-3540B-02 | 35-40 |
| KCYL-3545B-02 | 35-45 |
| KCYL-3550B-02 | 35-50 |
| KCYL-3555B-02 | 35-55 |
| KCYL-3560B-02 | 35-60 |
| KCYL-3565B-02 | 35-65 |
| KCYL-3570B-02 | 35-70 |
| KCYL-3575B-02 | 35-75 |
| KCYL-3580B-02 | 35-80 |
| KCYL-4030B-02 | 40-30 |
| KCYL-4035B-02 | 40-35 |